# BL DALI USB Interface

**BL DALI USB Interface für LED-Strip IP20 6mA DALI**
Artikel-Nr.: 170223




DALI

Steuersignal

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

DALI USB Interface Datenschnittstelle weiß IP20 6mA 64TN BILTON LEDON Technology BL DALI USB Interface Artikel 170223 Der Controller BL DALI USB Interface hat ein DALI Steuersignal und wird mit einem sonstige bedient. Des Weiteren wird der Controller mit einer Nennspannung von betrieben und hat eine IP20 Schutzart. Abmessungen (L x B x H): 102 mm x 51 mm x 30 mm

## TOP-FEATURES

//__ USB-Datenschnittstelle mit integrierter Busankopplung

//__ Anschluss an einen PC zur Adressierung, Programmierung und Diagnose

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# BL DALI USB Interface

**BL DALI USB Interface für LED-Strip IP20 6mA DALI**
Artikel-Nr.: 170223

## MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Gerätebreite [mm] | 51 |
| Gerätehöhe [mm] | 30 |
| Gerätetiefe [mm] | 102 |
| Montageart | sonstige |
| Farbe | sonstige |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Steuersignal | DALI |
| Werkstoffgüte | Duroplast |
| Befestigungsart | sonstige |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | nein |
| Verwendbar mit Funktaste | nein |
| Verwendbar mit IR-Taste | nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | nein |
| Verwendbar mit Taste | nein |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Steuersignal | DALI |
| Lastart | sonstige |
| Seriendimmer | nein |

## LICHTTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Lichtwertspeicher | nein |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | 0 ... + 50 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716912357 |
| Artikel-Nr. | 170223 |
| Nettogewicht [g] | 41 |
| Bruttogewicht [g] | 55 |
| Bruttobreite [mm] | 60,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 30,0 |
| Bruttolänge [mm] | 100,0 |
| Nettobreite [mm] | 60,0 |
| Nettohöhe [mm] | 30 |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# BL DALI USB Interface

**BL DALI USB Interface für LED-Strip IP20 6mA DALI**

Artikel-Nr.: 170223

| | |
|---|---|
| Nettolänge [mm] | 100 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.