

# Einspeiser

**BL LED-Einspeiser 4-polig 5A IP20 weiß für farbige LED-Strip 2m**
Artikel-Nr.: 170867






| 4 | 12,0 mm | 5.7 mm | 2000 mm |
|---|---|---|---|
| Anzahl der Steckkontakte | Nettobreite | Nettohöhe | Nettolänge |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einspeiser 4-polig für farbige LED-Lichtbänder, 5A, IP20, Kunststoff weiß, 2 Meter BILTON LEDON Technology Einspeiser 4 -polig Artikel 170867 Der Connector ist ein 4 -poliger Einspeiser mit Flachbandkabel . Der Connector hat eine IP20 Schutzart und die Montage erfolgt . Max. Bemessungsstrom 5 A. Abmessung (L x B x H): 2000 mm x 12,0 mm x #5.7 mm

## MECHANISCHE DATEN

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Einspeiser

**BL LED-Einspeiser 4-polig 5A IP20 weiß für farbige LED-Strip 2m**
Artikel-Nr.: 170867

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Zinn |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendh. [mm²] | 0,34 |
| Schutzart (IP), montiert | IP20 |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung [V] | 25 |
| Bemessungsstoßspannung [kV] | 0.5 |
| Mit Schutzleiter | nein |
| Bemessungsstrom In [A] | 5 |

## ANSCHLUSS

| | |
|---|---|
| Verbindungsart | Leiterplatte zu Kabel |
| Kontaktausführung | Buchse |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Crimpanschluss |
| Anschließbare Kabeltype | Flachbandkabel |
| Rastermaß der Anschlüsse [mm] | 1.8 |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
| Rastermaß der Kontakte [mm] | 1.8 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendh. [mm²] | 0,34 |
| Werkstoff des Isolierkörpers | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes | sonstige Kupferlegierungen |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss | sonstige |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 5 ... + 55 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716930511 |
| Artikel-Nr. | 170867 |
| Nettogewicht [g] | 32.9 |
| Bruttogewicht [g] | 32.9 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Nettobreite [mm] | 12,0 |
| Nettohöhe [mm] | 5.7 |
| Nettolänge [mm] | 2000 |
| Ursprungsland | CN |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Einspeiser

**BL LED-Einspeiser 4-polig 5A IP20 weiß für farbige LED-Strip 2m**
Artikel-Nr.: 170867

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.