



# BL Steuerung Single

BL Steuerung 1 Kanal 12-48VDC 360W für LED-Strip IP20 Funk

Artikel-Nr.: 172189



Anzahl der Kanäle



Steuersignal



Geeignet für Schutzart (IP)



Farbe

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

BL Steuerung 1 Kanal, Versorgungsspannung 12-48VDC, 360W @ 24V, Max. 15.5A - 15A@12V/24V - 10A@36V/48V, RF 2.4GHz + Push Dim, IP20, L175xB45xH27mm BILTON LEDON Technology BL Steuerung Single Artikel 172189 BL Steuerung Single in 1 -Kanal-Ausführung zur Steuerung von LED-Strips. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über Funk mit einem Touchpanel oder einer Fernbedienung oder optional über PushDim. Das Gerät bietet bei einer Betriebsspannung von 24 V DC eine maximale Leistung von 360 W. Eingangsspannungsbereich gilt von 12 - 48 V DC und eine Schutzart IP20 . Der Controller verfügt über eine Smart-Sync-Funktion, die die Synchronisierung mehrerer Geräte ermöglicht. Dabei können mehrere Controller über ein zentrales Bediengerät gesteuert werden. Jede einzelne Steuerung wird zunächst am Bediengerät eingelernt; anschließend erfolgt die Weiterleitung der Steuerbefehle von Controller zu Controller automatisch. Abmessungen (L x B x H): 175 mm x 45 mm x 27 mm

## TOP-FEATURES

//\_\_ Smart-Sync-Funktion: ermöglicht die die Synchronisierung mehrerer Geräte

//\_\_ Ansteuerung erfolgt über Funk mit einem Touchpanel oder einer Fernbedienung

//\_\_ 1 -Kanal-Ausführung



# BL Steuerung Single

BL Steuerung 1 Kanal 12-48VDC 360W für LED-Strip IP20 Funk

Artikel-Nr.: 172189



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Kunststoff
Gerätebreite [mm]	45
Gerätehöhe [mm]	27
Gerätetiefe [mm]	175
Farbe	weiß
Steuersignal	Funk
Aderquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,5 - 2
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	DC
Anzahl der Kanäle	1
Steuersignal	Funk
Eingangsspannungsbereich [V]	12 - 48
Nennleistung [W]	360
Nennspannung [V]	24
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W]	0.5

## ANSCHLUSS

Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl der Kanäle	1
Aderquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,5 - 2

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C]	- 30 ... + 55
---	---------------

## VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716954449
Artikel-Nr.	172189
Nettogewicht [g]	99
Bruttogewicht [g]	136
Bruttobreite [mm]	50,0
Bruttohöhe [mm]	38,0
Bruttolänge [mm]	178,0
Zolltarifnummer	85437090
Nettobreite [mm]	45,0
Nettohöhe [mm]	27
Nettolänge [mm]	175
Ursprungsland	CN

# NOTWENDIGES ZUBEHÖR

## BL Steuerung 1 Kanal 12-48VDC 360W für LED-Strip IP20 Funk

Artikel-Nr.: 172189

Artikel-Nr.



BL Touchpanel Single 230VAC  
IP20 Funk

172190

BL Fernbedienung Single Funk

172191

SICHERHEITSMFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGS AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)