



# BL Wall Light Q

**BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 830 schwarz IP65**

Artikel-Nr.: 770029



**schwarz**

Gehäusefarbe

**nein**

Mit Bewegungsmelder

**IK10**

Schlagfestigkeit

**IP65**

Schutzart (IP)

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Wand-Außenleuchte inkl. Netzteil, Gehäuse schwarz Aluminium, 15W, 1500lm, 3000K, CRI>80, 120°, Abmessungen: B250 x H250 x T63mm  
Artikelnummer 770029 LED-Wandleuchte aus Aluminium schwarz mit Netzteil - ja , Nennspannung 230 V AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal , Schutzart IP65 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 1500 lm, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 120° Höhe 250,0 mm x Breite 250,0 mm x Tiefe 63 mm



# BL Wall Light Q

**BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 830 schwarz IP65**

Artikel-Nr.: 770029



## MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	250,0
Länge [mm]	250,0
Höhe/Tiefe [mm]	63
Höhe [mm]	250,0
Montageart	Anbau
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	230
Betriebsfrequenz [Hz]	50 / 60
Gesamteffizienz [lm/W]	100
Max. Systemleistung [W]	15

## LICHTTECHNISCHE DATEN

Funktion	ohne
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1500
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK10
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

## VERPACKUNGSGEWINNUNG

EAN	4250716949292
-----	---------------

Artikel-Nr.

Nettogewicht [g]

Bruttogewicht [g]

**BL Wall Light Protected Aussenleuchte Q250mm 1500lm 15W 120D 830 schwarz IP65**

Zolltarifnummer

Artikel-Nr.: 770029

Nettobreite [mm]

Nettohöhe [mm]

Nettolänge [mm]

Ursprungsland

770029

1300

1500

94051190

250,0

250

63

CN

b

l

BETTER LIGHT

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)