


BL Wall Light R

BL Wall Light Protected Aussenleuchte R250mm 1550lm 15W 120D 830 schwarz IP65

Artikel-Nr.: 770031



schwarz

Gehäusefarbe

nein

Mit Bewegungsmelder

IK10

Schlagfestigkeit

IP65

Schutzart (IP)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Rund Wand-Außenleuchte inkl. Netzteil, Gehäuse schwarz Aluminium, 15W, 1550 lm, 3000K CRI>80, 120°, Abmessungen: D250 x T63mm Artikelnummer 770031 LED-Wandleuchte aus Aluminium schwarz mit Netzteil - ja , Nennspannung 230 V AC ; Abdeckung aus Kunststoff opal , Schutzart IP65 , Lebensdauer von 50000 h , Lichtstrom 1550 lm, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabe >80 , Abstrahlwinkel 120° Durchmesser 250 mm x Tiefe 63 mm



BL Wall Light R

BL Wall Light Protected Aussenleuchte R250mm 1550lm 15W 120D 830 schwarz IP65

Artikel-Nr.: 770031



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Breite [mm]	250,0
Höhe [mm]	250,0
Durchmesser [mm]	250
Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Mit Leuchtmittel	ja
Mit Betriebsgerät	ja

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	230
Gesamteffizienz [lm/W]	103

LICHTTECHNISCHE DATEN

Funktion	ohne
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1550
Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe	weiß

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Schlagfestigkeit	IK10
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	50000

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	4250716950274
Artikel-Nr.	770031
Nettogewicht [g]	1050
Bruttogewicht [g]	1350
Zolltarifnummer	94051190
Nettobreite [mm]	250,0
Nettohöhe [mm]	250
Nettolänge [mm]	63

BL Wall Light R

BL Wall Light Protected Aussenleuchte R250mm 1550lm 15W 120D 830 schwarz IP65

Artikel-Nr.: 770031

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

