



Einbauprofil BLine P-M-IN01

BLine P-M-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 29W/m B30,1x H20,8 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171879



Werkstoff



Leistungsaufnahme



Höhe



Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauprofil aus Aluminium silber eloxiert Leistungsaufnahme 29W/m, B30,1 x H 20,8 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Einbauprofil BLine P-M-IN01 Artikel 171879 Das Einbauprofil BLine P-M-IN01 ist mit der Abdeckung C-M-01 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist Silber anodisiert/eloxiert. Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 30,1 mm x 20,8 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

TOP-FEATURES

- //__ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber
- //__ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen
- //__ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W
- //__ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar



MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|-----------------------|
| Werkstoff | Aluminium |
| BLine P-M-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 29W/m B30,1x H20,8 x L2000 mm | |
| Breite [mm] | 30,1 |
| Artikel-Nr.: 171879 | |
| Länge [mm] | 2000,0 |
| Höhe [mm] | 20,8 |
| Montageart | Einbau |
| Farbe | Silber |
| Leistungsaufnahme [W] | 29 |
| Oberflächenbehandlung | anodisiert / eloxiert |



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|----|
| Leistungsaufnahme [W] | 29 |
|-----------------------|----|

VERPACKUNGSGENERATION

| | |
|-------------------|---------------|
| EAN | 4250716951301 |
| Artikel-Nr. | 171879 |
| Nettogewicht [g] | 600 |
| Bruttogewicht [g] | 26900 |
| Bruttobreite [mm] | 170,0 |
| Bruttohöhe [mm] | 170,0 |
| Bruttolänge [mm] | 2050,0 |
| Zolltarifnummer | 94059900 |
| Nettobreite [mm] | 30,1 |
| Nettohöhe [mm] | 20,8 |
| Nettolänge [mm] | 2000 |
| Ursprungsland | CN |

* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

| Artikel | Artikel-Nr. |
|---|---------------|
| BLine E-M-IN01 Endkappe silber für Profil P-M-IN01 u. Abd. C-M-01 ohne Bohrung | 171905 |

Einbauprofil BLine P-M-IN01 171914

BLine E-M-IN01 Endkappe
silber für Profil P-M-IN01
Abd. C-M-01 mit Bohrung
BLine P-M-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 29W/m B30,1x H20,8 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171879



BLine M-M-01 Montageclip 171923
Federstahl für Profil P-M-IN01
mit Bohrung

BLine C-M-01 Abdeckung 171897
satinert flach 2000mm für
Profile P-M-IN01

BLine C-M-01 Abdeckung 171898
transparent flach 2000mm für
Profile P-M-IN01

BLine C-M-01 Abdeckung 172052
schwarz flach 2000mm für
Profile P-M-IN01

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at