


# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu schwarz 29W/m B20 x H15 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171883



Aluminium

Werkstoff

29  
W

Leistungsaufnahme

15,0  
mm

Höhe

20,0  
mm

Breite

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufbauprofil aus Aluminium pulverbeschichtet schwarz, Leistungsaufnahme 29W/m, B 20 x H 15 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Aufbauprofil BLine P-M-ON01 Artikel 171883 Das Aufbauprofil BLine P-M-ON01 ist mit der Abdeckung C-M-02 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist schwarz pulverbeschichtet. Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 20,0 mm x 15,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber
- //\_\_ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen
- //\_\_ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W
- //\_\_ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar



# MECHANISCHE DATEN

## Aufbauprofil BLine P-M-ON01

Werkstoff	Aluminium
<b>BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu schwarz 29W/m B20 x H15 x L2000 mm</b>	
Breite [mm]	20,0
Artikel-Nr.: 171883	
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	15,0
Montageart	Aufbau
Farbe	schwarz
Leistungsaufnahme [W]	29
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet



# TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	29
-----------------------	----

# VERPACKUNGSGENERATION

EAN	4250716951264
Artikel-Nr.	171883
Nettogewicht [g]	450
Bruttogewicht [g]	28600
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	2050,0
Zolltarifnummer	94059900
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	15
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	CN

\* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

# NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

**BLine E-M-ON01 Endkappe  
schwarz für Profil P-M-ON01 u.  
Abd. C-M-02 ohne Bohrung**

**171909**

BLine E-M-ON01 Endkappe  
schwarz für Profil P-M-ON01 u.  
Abd. C-M-02 mit Bohrung  
171918  
**Aufbauprofil BLine P-M-ON01**  
**BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu schwarz 29W/m B20 x H15 x L2000 mm**  
Artikel-Nr.: 171883



**BLine M-M-02 Montageclip** 171924  
Federstahl für Profil P-M-  
ON01/02 mit Bohrung

**BLine C-M-02 Abdeckung** 171901  
satinert flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

**BLine C-M-02 Abdeckung** 172054  
schwarz flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

**BLine C-M-02 Abdeckung** 171902  
transparent flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)