



# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171882



Aluminium

Werkstoff

29  
W

Leistungsaufnahme

15,0  
mm

Höhe

20,0  
mm

Breite

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufbauprofil aus Aluminium silber eloxiert, Leistungsaufnahme 29W/m, B 20 x H 15 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Aufbauprofil BLine P-M-ON01 Artikel 171882 Das Aufbauprofil BLine P-M-ON01 ist mit der Abdeckung C-M-02 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist Silber anodisiert/eloxiert. Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 20,0 mm x 15,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

## TOP-FEATURES

- //\_\_ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber
- //\_\_ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen
- //\_\_ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W
- //\_\_ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar



## MECHANISCHE DATEN

# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

Werkstoff	Aluminium
<b>BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm</b>	
Breite [mm]	20,0
Artikel-Nr.: 171882	
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	15,0
Montageart	Aufbau
Farbe	Silber
Leistungsaufnahme [W]	29
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert



## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	29
-----------------------	----

## VERPACKUNGSMITTELINFORMATION

EAN	4250716951271
Artikel-Nr.	171882
Nettogewicht [g]	450
Bruttogewicht [g]	28600
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	2050,0
Zolltarifnummer	94059900
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	15
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	CN

\* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

## NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

**BLine E-M-ON01 Endkappe  
silber für Profil P-M-ON01 u.  
Abd. C-M-02 ohne Bohrung**

**171908**

# Aufbauprofil BLine P-M-ON01

BLine E-M-ON01 Endkappe  
silber für Profil P-M-ON01

171917

Abd. C-M-02 mit Bohrung

**BLine P-M-ON01 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H15 x L2000 mm**

Artikel-Nr.: 171882



**BLine M-M-02 Montageclip** 171924  
Federstahl für Profil P-M-  
ON01/02 mit Bohrung

**BLine C-M-02 Abdeckung** 171901  
satinert flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

**BLine C-M-02 Abdeckung** 172054  
schwarz flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

**BLine C-M-02 Abdeckung** 171902  
transparent flach 2000mm für  
Profile P-M-ON01/02

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: [www.better-light.at](http://www.better-light.at)