



Aufbauprofil BLine P-M-ON02

BLine P-M-ON02 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H20 x L2000 mm

Artikel-Nr.: 171885



Aluminium

Werkstoff

29
W

Leistungsaufnahme

20,0
mm

Höhe

20,0
mm

Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Aufbauprofil aus Aluminium silber eloxiert, Leistungsaufnahme 29W/m, B 20 x H 20 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Aufbauprofil BLine P-M-ON02 Artikel 171885 Das Aufbauprofil BLine P-M-ON02 ist mit der Abdeckung C-M.02 kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium und die Oberfläche ist Silber anodisiert/eloxiert. Das Profil hat eine Leistungsaufnahme bis zu 29 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 20,0 mm x 20,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

TOP-FEATURES

- //__ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber
- //__ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen
- //__ Geeignet für LED-Strips bis zu 29 W
- //__ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar



MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
BLine P-M-ON02 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H20 x L2000 mm	
Breite [mm]	20,0
Artikel-Nr.: 171885	
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	20,0
Montageart	Aufbau
Farbe	Silber
Leistungsaufnahme [W]	29
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	29
-----------------------	----

VERPACKUNGSGENERATION

EAN	4250716951240
Artikel-Nr.	171885
Nettogewicht [g]	500
Bruttogewicht [g]	29400
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	2050,0
Zolltarifnummer	94059900
Nettobreite [mm]	20,0
Nettohöhe [mm]	20
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	CN

* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

**BLine E-M-ON02 Endkappe
silber für Profil P-M-ON01 u.
Abd. C-M-02 ohne Bohrung**

171911

BLine E-M-ON02 Endkappe
silber für Profil P-M-ON02
171920
Abd. C-M-02 mit Bohrung
Aufbauprofil BLine P-M-ON02
BLine P-M-ON02 LED-Aufbauprofil Alu silber 29W/m B20 x H20 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171885



BLine C-M-02 Abdeckung
satinert flach 2000mm für
Profile P-M-ON01/02
171901

BLine C-M-02 Abdeckung
transparent flach 2000mm für
Profile P-M-ON01/02
171902

BLine C-M-02 Abdeckung
schwarz flach 2000mm für
Profile P-M-ON01/02
172054

BLine M-M-02 Montageclip
Federstahl für Profil P-M-
ON01/02 mit Bohrung
171924

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at