
Einbauprofil BLine P-S-IN01

BLine P-S-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 12W/m B25 x H6,8 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171744

BETTER LIGHT





Aluminium	12 W	6,8 mm	25,0 mm
Werkstoff	Leistungsaufnahme	Höhe	Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Einbauprofil aus Aluminium silber eloxiert Leistungsaufnahme 12W/m, B25 x H 6,8 x L 2000 mm BILTON LEDON Technology Einbauprofil BLine P-S-IN01 Artikel 171744 Das Einbauprofil BLine P-S-IN01 ist mit allen Abdeckungen aus der BLine-S Familie kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium mit einer Silber anodisiert/eloxiert Oberfläche und hat eine Leistungsaufnahme bis zu 12 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 25,0 mm x 6,8 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

TOP-FEATURES

//__ Profil verfügbar in weiß, schwarz und silber

//__ einfache Installation durch passgenaue Kombinationen

//__ Geeignet für LED-Strips bis zu 12 W

//__ Abdeckungen in satiniert, schwarz und transparent verfügbar

MECHANISCHE DATEN

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Einbauprofil BLine P-S-IN01

BLine P-S-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 12W/m B25 x H6,8 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171744

Werkstoff	Aluminium
Breite [mm]	25,0
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	6,8
Montageart	Einbau
Farbe	Silber
Leistungsaufnahme [W]	12
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	12

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716946932
Artikel-Nr.	171744
Nettogewicht [g]	230
Bruttogewicht [g]	24900
Bruttobreite [mm]	170,0
Bruttohöhe [mm]	170,0
Bruttolänge [mm]	2050,0
Zolltarifnummer	94059900
Nettobreite [mm]	25,0
Nettohöhe [mm]	6.8
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	CN

* Unsere Aluminiumprofile, Kunststoffprofile sowie das dazugehörige Zubehör sind ausschließlich für den Einsatz im Bereich der LED-Beleuchtung, insbesondere für LED-Strips, vorgesehen. Sie dienen als integrale Bestandteile von Leuchten und sind entsprechend für diesen Verwendungszweck konzipiert. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere eine Zweckentfremdung außerhalb der LED-Beleuchtung, liegt außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Folgekosten, die aus einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung unserer Produkte resultieren.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
BLine C-S-01 Abdeckung transparent flach 2000mm	171764

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Einbauprofil BLine P-S-IN01

BLine P-S-IN01 LED-Einbauprofil Alu silber 12W/m B25 x H6,8 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171744

BLine M-S-01 Montageclip Federstahl	171777
BLine C-S-01 Abdeckung satiniert flach 3000mm	171765

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.