


Einbauprofil BLine Select HT01

BLine Select HT01 LED-Einbauprofil Alu silber 35W/m B39xH24,4xL2000mm

Artikel-Nr.: 170690



Aluminium

Werkstoff

35

W

Leistungsaufnahme

24,4

mm

Höhe

39,0

mm

Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Profil HT Einbau Aluminium, 35W/m, L 2000 x B 39 x H 24,4 mm BILTON LEDON Technology Einbauprofil BLine Select HT01 Artikel 170690 Das Einbauprofil BLine Select HT01 ist mit allen Abdeckungen aus der HT-Familie kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium mit einer Oberfläche und hat eine Leistungsaufnahme bis zu 35 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 39,0 mm x 24,4 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

MECHANISCHE DATEN

Einbauprofil BLine Select HT01

Werkstoff	Aluminium
BLine Select HT01 LED-Einbauprofil Alu silber 35W/m B39xH24,4xL2000mm	
Breite [mm]	39,0
Artikel-Nr.: 170690	
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	24,4
Montageart	Einbau
Farbe	lichtgrau
Leistungsaufnahme [W]	35
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	35
Wärmeleitkoeffizient	23.4

VERPACKUNGSMITTELINFORMATION

EAN	4251160704680
Artikel-Nr.	170690
Nettogewicht [g]	1222
Bruttogewicht [g]	1222
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	39,0
Nettohöhe [mm]	24.4
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	DE

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

Winkel XTC4

170456

Federstahlclip YTC5

170468

Einbauprofil BLine Select HT01

Schwenkbefestigung YTC8

170469

BLine Select HT01 LED-Einbauprofil Alu silber 35W/m B39xH24,4xL2000mm

Artikel-Nr.: 170690



Linienvorbinder YTV1

170471

Endkappe HT001

170633

SICHERHEITSMFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at