
# Linearlinse BLine Select SX30

**BLine Select SX30 Linearlinse symmetrisch 2000 mm für XT01_02_03**
Artikel-Nr.: 170370






| 23.5 mm | 72 % | 9.1 mm |
|---|---|---|
| Abdeckbreite | Durchlass/Transmissionsgrad | Nettohöhe |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Abdeckung Linearlinse XT symmetrisch, 35x35, 72%, PMMA, L 2000 x B 23 x H 9,1 mm BILTON LEDON Technology Linearlinse BLine Select SX30 Artikel 170370 Die Linearlinse BLine Select SX30 ist mit allen Profilen aus der XT-Familie kombinierbar. Die Abdeckung besteht aus Kunststoff und hat eine transparent Oberfläche mit einem Transmissionsgrad von 72 %. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 23.5 mm x 9.1 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

## MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Kunststoff |

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Linearlinse BLine Select SX30

**BLine Select SX30 Linearlinse symmetrisch 2000 mm für XT01_02_03**
Artikel-Nr.: 170370

| | |
|---|---|
| Breite [mm] | 23,9 |
| Länge [mm] | 2000,0 |
| Abdeckbreite [mm] | 23.5 |
| Farbe | ohne |
| Ausführung | Längsabdeckung |
| Geeignet für | U - Profil |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | HB |
| Oberflächenbehandlung | transparent |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | + 10 ... + 50 |
| Wärmeleitkoeffizient | 70 |
| Durchlass/Transmissionsgrad [%] | 72 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| EAN | 4250716905854 |
| Artikel-Nr. | 170370 |
| Nettogewicht [g] | 84 |
| Bruttogewicht [g] | 84 |
| Bruttobreite [mm] | 23,5 |
| Bruttohöhe [mm] | 9,1 |
| Bruttolänge [mm] | 2000,0 |
| Zolltarifnummer | 94054231 |
| Nettobreite [mm] | 23,5 |
| Nettohöhe [mm] | 9.1 |
| Nettolänge [mm] | 2000 |
| Ursprungsland | DE |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.