


Anbauprofil BLine Select TT12

BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm
Artikel-Nr.: 171237



Werkstoff



Leistungsaufnahme



Höhe



Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Anbauprofil TT 14W/m Aluminium silber B 12 x H 12 x 2000 mm BILTON LEDON Technology Anbauprofil BLine Select TT12 Artikel 171237 Das Anbauprofil BLine Select TT12 ist mit allen Abdeckungen aus der TT-Familie kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium mit einer Oberfläche und hat eine Leistungsaufnahme bis zu 14 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 12,0 mm x 12,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

MECHANISCHE DATEN

Anbauprofil BLine Select TT12

Werkstoff	Aluminium
BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm	
Breite [mm]	12,0
Artikel-Nr.: 171237	
Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	12,0
Montageart	Aufbau
Farbe	lichtgrau
Leistungsaufnahme [W]	14
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert



TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	14
-----------------------	----

VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	4250716942156
Artikel-Nr.	171237
Nettogewicht [g]	182
Bruttogewicht [g]	182
Bruttobreite [mm]	12,0
Bruttohöhe [mm]	12,0
Bruttolänge [mm]	2000,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettbreite [mm]	12,0
Nettohöhe [mm]	12
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	PL

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel

Artikel-Nr.

Endkappe XT00U

170452

Winkel XTC4

170456

Anbauprofil BLine Select TT12

Federstahlclip XTC5

170457

BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm

Artikel-Nr.: 171237



Montagemagnet XTM1

170458

Schwenkbefestigung YTC8

170469

Endkappe XT002

170527

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at