

Anbauprofil BLine Select TT12

BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm
Artikel-Nr.: 171237





Aluminium	14 W	12,0 mm	12,0 mm
Werkstoff	Leistungsaufnahme	Höhe	Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Anbauprofil TT 14W/m Aluminium silber B 12 x H 12 x 2000 mm BILTON LEDON Technology Anbauprofil BLine Select TT12 Artikel 171237 Das Anbauprofil BLine Select TT12 ist mit allen Abdeckungen aus der TT-Familie kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium mit einer Oberfläche und hat eine Leistungsaufnahme bis zu 14 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 12,0 mm x 12,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Breite [mm]	12,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Anbauprofil BLine Select TT12

BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm
Artikel-Nr.: 171237

Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	12,0
Montageart	Aufbau
Farbe	lichtgrau
Leistungsaufnahme [W]	14
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	14

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716942156
Artikel-Nr.	171237
Nettogewicht [g]	182
Bruttogewicht [g]	182
Bruttobreite [mm]	12,0
Bruttohöhe [mm]	12,0
Bruttolänge [mm]	2000,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	12,0
Nettohöhe [mm]	12
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	PL

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
Endkappe XT00U	170452
Winkel XTC4	170456

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Anbauprofil BLine Select TT12

BLine Select TT12 LED-Anbauprofil Alu silber 14 W/m B12xH12xL2000 mm
Artikel-Nr.: 171237

Federstahlclip XTC5	170457
Montagemagnet XTM1	170458
Schwenkbefestigung YTC8	170469
Endkappe XT002	170527

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.