
Anbauprofil BLine Select TT53

BLine Select TT53 LED-Anbauprofil Alu silber 42 W/m B53 x H53 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171238





Aluminium	42 W	53,0 mm	53,0 mm
Werkstoff	Leistungsaufnahme	Höhe	Breite

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Profil TT Anbau 42W/m B 53 x H 53 x 2000 mm BILTON LEDON Technology Anbauprofil BLine Select TT53 Artikel 171238 Das Anbauprofil BLine Select TT53 ist mit allen Abdeckungen aus der TT-Familie kombinierbar. Das Profil besteht aus Aluminium mit einer Oberfläche und hat eine Leistungsaufnahme bis zu 42 W. Abmessungen (L x B x H): 2000,0 mm x 53,0 mm x 53,0 mm Bitte beachten Sie, dass es zu Zuschnitttoleranzen von +/- 2mm kommen kann.

MECHANISCHE DATEN

Werkstoff	Aluminium
Breite [mm]	53,0

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Anbauprofil BLine Select TT53

BLine Select TT53 LED-Anbauprofil Alu silber 42 W/m B53 x H53 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171238

Länge [mm]	2000,0
Höhe [mm]	53,0
Montageart	Aufbau
Farbe	lichtgrau
Leistungsaufnahme [W]	42
Oberflächenbehandlung	anodisiert / eloxiert

TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme [W]	42

VERPACKUNGSINFORMATION

EAN	4250716942163
Artikel-Nr.	171238
Nettogewicht [g]	2020
Bruttogewicht [g]	2020
Bruttobreite [mm]	53,0
Bruttohöhe [mm]	53,0
Bruttolänge [mm]	2000,0
Zolltarifnummer	94054239
Nettobreite [mm]	53,0
Nettohöhe [mm]	53
Nettolänge [mm]	2000
Ursprungsland	PL

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Artikel	Artikel-Nr.
Endkappe XT00U	170452
Winkel XTC4	170456

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

Anbauprofil BLine Select TT53

BLine Select TT53 LED-Anbauprofil Alu silber 42 W/m B53 x H53 x L2000 mm
Artikel-Nr.: 171238

Federstahlclip XTC5	170457
Montagemagnet XTM1	170458
Schwenkbefestigung YTC8	170469
Endkappe XT002	170527

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.