# Panel Pure

**LED DRIVER 220-240V CC 1000mA 27-42VDC ON/OFF**
Artikel-Nr.: 719244



ohne
Steuersignal

IP20
Schutzart (IP)

1000 mA
Ausgangsstrombereich

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

inkl. Anschlusskabel für Panel Gen5 Pure BILTON LEDON Technology Panel Pure Artikel 719244 Das Netzteil ist für einen Ausgangsspannungsbereich von 27-42 V verwendbar. Konstantstrom 1000 mA. Die Versorgungsspannung des Netzteiles liegt bei 198 - 264 V und hat eine IP20 Schutzart sowie Schutzklasse II . Steuersignal ohne . Abmessung (L x B x H): 137,5 mm x 44,0 mm x 23,0 mm

IP20 RoHS COMPLIANT 2002/95/EC CE

## MECHANISCHE DATEN

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

# Panel Pure

**LED DRIVER 220-240V CC 1000mA 27-42VDC ON/OFF**

Artikel-Nr.: 719244

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Breite [mm] | 44,0 |
| Länge [mm] | 137,5 |
| Höhe [mm] | 23,0 |
| Ausführung | statisch |
| Steuersignal | ohne |
| Mit Überhitzungsschutz | nein |
| Geeignet für Außengebrauch | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Aderquerschnitt [mm²] | 0,5 - 1,5 |

## ELEKTROTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | II |
| Steuersignal | ohne |
| Mit Überhitzungsschutz | nein |
| Eingangsspannungsbereich [V] | 198 - 264 |
| Ausgangsspannungsbereich [V] | 27 - 42 |
| Ausgangsstrombereich [mA] | 1000 |
| Überlastschutz | ja |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) [W] | 0.5 |
| Geeignet für Konstantstrom | ja |
| Geeignet für Konstantspannung | nein |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | ja |
| Ohne Dimmfunktion | ja |

## ANSCHLUSS

| | |
|---|---|
| Aderquerschnitt [mm²] | 0,5 - 1,5 |

## TEMPERATURTECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Umgebungs-/Lagertemperatur [°C] | - 40 ... + 85 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs [°C] | - 20 ... + 45 |

## VERPACKUNGSINFORMATION

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 719244 |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Nettobreite [mm] | 44,0 |
| Nettohöhe [mm] | 23 |
| Nettolänge [mm] | 137.5 |
| Ursprungsland | CN |

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits-und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.better-light.at

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.better-light.at

© BILTON LEDON Technology | www.better-light.at
Gewerbepark Harham 2, 5760 Saalfelden | Österreich | Tel.: +43 6582 71164 | Mail: office@bltechnology.at
Version: 20261119 | Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.